


제품	날짜	링크	
Xmanager Power Suite 6 Build 0009 보안 연결 솔루션의 새로운 표준	2018-10-15	Download	Buy Now
Xmanager 6 Build 0095 향상된 안정성과 성능, 새로운 보안 접속의 윈도우 PC X 서버	2018-10-15	Download	Buy Now
Xshell Plus 6 Build 0009 Xshell, Xftp 번들 소프트웨어	2018-10-15	Download	Buy Now
Xshell 6 Build 0101 새롭고 향상된 텔넷/SSH 지원 터미널 에뮬레이션 소프트웨어	2018-10-15	Download	Buy Now
Xftp 6 Build 0095 안정성과 편의성이 강화된 FTP/SFTP 파일 전송 소프트웨어	2018-10-15	Download	Buy Now
Xlpd 6 Build 0092 강력하고 사용하기 쉬운 윈도우용 프린터 서버 소프트웨어	2018-10-15	Download	Buy Now

1. 인터넷에서 **Xshell**을 다운로드 하세요.
<https://www.netsarang.co.kr/download/software.html>



2. 세션에서 **새로 만들기**를 클릭하세요.

범주(C):

- 연결
 - 사용자 인증
 - 로그인 프롬프트
 - 로그인 스크립트
 - SSH
 - 보안
 - 터널링
 - SFTP
 - TELNET
 - RLOGIN
 - SERIAL
 - 프록시
 - 연결 유지
 - 터미널
 - 키보드
 - VT 모드
 - 고급
 - 모양
 - 창
 - 고급
 - 추적
 - 로깅
 - 파일 전송
 - X/YMODEM
 - ZMODEM

연결

일반

이름(N): 새 세션

프로토콜(P): SSH

호스트(H): 203.254.143.222

포트 번호(O): 7777

설명(D):

다시 연결

예기치 않게 연결이 끊겼을 때 자동으로 다시 연결(A)

간격(V): 0 초 제한(L): 0 분

TCP 옵션


네이글 알고리즘을 사용(U)

확인 취소

<input type="checkbox"/> 인스턴스 이름	이미지 이름	IP 주소
<input type="checkbox"/> TestcsUser	-	203.254.143.222
<input type="checkbox"/> [redacted]	wordpress.and.owncloud.v3	[redacted]

- 학생들의 경우, 공용 IP를 사용합니다
- Project 별 공용 IP
 - cse-students: 203.254.143.200
 - students: 203.254.143.201
- SSH 포트 번호: 19xxx
 - xxx는 본인 인스턴스 IP 의 끝자리
 - 예) 192.168.0.2 → 19002, 192.168.0.199 → 19199

3. 자신이 만든 인스턴스의 IP와 포트 번호 7777을 새 세션 등록정보에 입력하고, 확인을 클릭합니다.



4. **연결** 버튼을 눌러 세션에 접속합니다.



알 수 없는 호스트 키

203.254.143.222(포트: 7777) 의 호스트 키가 로컬 호스트 키 데이터베이스에 등록되지 않았습니다. 다음에 이 호스트를 인증하려면 호스트 키를 저장해야 합니다.

호스트 키 손도장(MD5 체크섬):

ssh-rsa 2048 a0:69:3d:96:3a:f4:28:e4:3c:ac:41:5a:d9:39:1f:b

이 호스트 키를 수락하시겠습니까?

한 번 수락(O)

수락 및 저장(S)

취소

5. 수락 및 저장을 클릭합니다.

SSH 사용자 이름



원격 호스트:



서버 종류: **SSH2, OpenSSH_7.2p2 Ubuntu**

로그인 할 사용자 이름을 입력하십시오(E):

<- 기본 제공하는 ubuntu 이미지를 사용한 경우, ID: **ubuntu**

사용자 이름 기억(R)

확인

취소

6. **로그인 창**에 ID를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

- ID는 인스턴스를 생성할 때 사용한 image 의 종류에 따라 다릅니다.
- 모르는 경우, jcloud@jbnu.ac.kr 로 문의하십시오.
- 본인의 jcloud 계정과는 무관합니다.

SSH 사용자 인증

원격 호스트: 203.254.143.178:7777 (geonuOS)
로그인 이름: ubuntu
서버 종류: SSH2, OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubi

선택한 사용자 키가 원격 호스트에 등록되어 있지 않습니다. 다시 시도하십시오.

Password(P)
암호(W):

Public Key(U)
사용자 키(K): os201611106 **찾아보기(B)...**
암호

Keyboard Interactive(I)
사용자 인증에 키보드 입력을 사용합니다.

암호 저장(R)

확인 취소

사용자 키

이름	종류	길이

생성(G)...
등록 정보(P)
삭제(D)
가져오기(I)...
내보내기(E)...

확인 취소

7. **Public Key**에서 **찾아보기** -> **사용자 키**를 눌러 사용자 키 화면을 불러오고, **가져오기**를 눌러 다운받은 **키 파일**을 가져오세요.

SSH 사용자 인증



원격 호스트: 203.254.143.178:7777 (geonuOS)
로그인 이름: ubuntu
서버 종류: SSH2, OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ub



선택한 사용자 키가 원격 호스트에 등록되어 있지 않습니다. 다시 시도하십시오.

Password(P)

암호(W):

Public Key(U)

사용자 키(K): os201611106

찾아보기(B)...

암호

Keyboard Interactive(I)

사용자 인증에 키보드 입력을 사용합니다.

암호 저장(R)

확인

취소

8. **확인**을 누르면 인스턴스에 접속할 수 있게 됩니다.